lue deux fois

observuation seur vn empieme purulent

N° ~~D~~ 120.

R

La denomination generalle du mot dempieme maladie, etant prise pour toute Collection ou epanchement de pus dans La Capacite dela poitrine, je Croys pouvoir en faire Laplication a La maladie qui fait Le Suiet de Cette obseruation

La nommée auiat, actuellement femme du portier de Monsieur de La billarderie rüe dela Sourdiere, feut attaquée au mois dauril 1743, dune jnflamation au poumon et a La pleure, pour Laquelle maladie je Lui fis malgré sa Complexion delicate sept saignée du bras dans Les Cinq premiers jours, Les tisannes bechiques, Les Lauements et regime Conuenable feurent emploiés suiuant Létat de La maladie, vn medecin de La faculté de paris qui auoit été mendé Le troisme jour aprouua Ce qui auoit été fait mais ne reuint plus voir La malade quoy quil en feut prié, Le Sixme jour Les raigles paruerent, je La saigné du pied veu Les accidents Car La fieure Lopression et La douleur de Costé paroissoit Ce jour La plustot augmentés que diminues, ~~que diminues~~, Le Septme jour La

ARC 39 n° 50

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

fievre étoit moins forte les Crachats moins sanguinolents et peu abondants, mais Lopression Et La douleur de Costé fatiguet Considerablement La malade, malgré La perseverance de Ces accident L'état du pouls ne M'offroit auqu'une resource pour multiplié Les saignée, Les deleians, Les potions huilleuses avec Le Kermes, Les Lavement Laxatif, feurent Les seuls moiens que je Crus devoir Cé jour La, et Les deux suivants maitre en usage, Le onzieme jour La malade se plaignit que la douleur quelle avoit toujours senti sous La mamelle gauche étoit de plus Lancinantes, jexamine La partie douleureuse, et japercus un trés Leger gonflement œdemateux entre La 5.e et 6.e des vraie Cotes inferieures, je fis une embrocation seur La partie soufrante avec Longuent dalthéa, et apliqué par dessus un Cataplasme fait avec le Lait et La mie de pain, Le Soir La tumeur parut un peu plus sensible, sans Cépendent j pouvoir distinguer auquun fluide Contenu, je renouvellé Lembrocation et Le Cataplasme, et dans La nuit Cé même moien feut emploié, Le douze japliqué seur La tumeur un Cataplasme fait avec Les pulpes de plantes emolientes, Longuent

dela mere et Lhuille deLis, Le traisi.e jour je
sentis Confeusem.t vn fluide Contenu dans La
tumeur, mais Cépendent asses sensible pour
me faire jeuger quil falloit j donner jour, en
Consequance jefis prié feu mons.r deuignes
de venir voir La malade, jl vint a midj et jeuga
Comme moj dela necessité douurir La tumeur,
Lapareil preparé jeprocedé a Loperation qui
feut faitte a peu de distance delaLeure superieure
dela sixi.e Cote jnferieure enuiron a quatre
pouces du sternum en Coupant dabord Lapeau
et Les muscles Exterieurs, Cette premiere
jncision faitte, Lepus qui en sortit feut trés
Considerable, Les muscles jntercostaux
Externes et jnternes me parroissant dilacerés
Et formant des Brides je Les jncisé en portant
vne sonde Crenellée dans La poitrine, Lincision
auoit enuiron vn pouce et demj detendue,
par Ce moien tout Lepus feut euacué que
nous Eualuomes a La quantité dun demj
septier, Lefoies nous parut profond et étendu,
ensuitte japliqué Lapareil qui Consistoit
a trois a quatre bordonnets plats et Liés, vn
plumaceau, des Compresses, et Le bandage

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

de Corps, Le Lendemain il sortit encore beaucoup
de pus mais moins que le jour precedent je pensé
La malade avec vn digestif Composé avec La
therebentine Lhuille dœuf et Leau veulneraire
jobservé a tous Les pansements de fier Les
bourdonnets Le tout recouuert dun emplatre
de Longuet de La mere et Le bandage ordinaire
Le troisje pansemt. feut fait Comme Le
precedent a La diference que je fis precedé de
Lotions faittes avec Leau dorge, Le miel rosat, et
Leau veulneraire. avec quoy jarosaj Le fond de
Labcez, et en faisant vn peu pancher La malade
La Liqueur secouloit au dehors Ces même Lotions
feurent emploiée jusques vers La fin de la guerison
que je Leurs substitué Le vin mellé mitige avec
Leau dorge, depuis Louverture de Labcez jusques
au dixje jour Le pus etoit sanguinolent, et
paroissoit mellé de Debris de vaisseaux et de petites
portions de La substance même du poumon La
malade etoit tres faible et fatiguée dune forte
toux, Le Crachats etoit aussi purulents, tout
sembloit anoncé Leuenement Le plus facheux, vers
Le douzieme jour La fievre et La toux etoit moins
forte, La supuration diminuée et plus Louable,

et Lon ni distinguet plus Ces parties qui parroissoit etre debris de vaisseaux ainsi que Ces petites portions de la Substance du poumon, Le 22 jour Le foier navoit a beaucoup prés La meme etendueé vn petit bourdonnet plat en renplissoit Le vide, Le 27 jour je pensé Labcez auec vn simple plumaceau garni de beaume darceus et Le 42 jour Labcez feut parfaitement Cicatrisé, jl et vraj quil restoit encore dela toux, et Les Crachats encore vn peu purulens Lusage du Lait et dun regime Conuenable ont acheué la parfaitte guerison

Si La maladie qui fait Le Suiet de Cette obseruation, ne presente par Elle meme que des choses que La pratique chirurgicalle a veu plusieurs fois, Elle poura seruir du moins a Confirmer Combien jl jnporte a ne point diferer a faire Louuerture des depots qui arriuent dans La poitrine, sitot quil ja de signes de Lexistance dun Liquide assemblé et Suiet a pouuoir etre

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Evacué, Elle peut encore servir dans La
pratiqué a faire Connoitre Combien Lon
doit etre atantif dans les maladies
jnflamatoires dela poitrine dexaminer
souvent Le Lieu ou le malade dit sentir
La douleur etant persuadé quil arrive
quelque fois des Epanchements qui ont
eté precedés de ~~[illegible]~~ tumeur Exterieure
et jntercostalle que si on heut emploié le
moien relatif a Letat dela partie on
auroit prevenu La destruction des
adherences et empeché Lepanchement

Berdolin